

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	19,275.12	19,275.12				
广州市花都区水务建设管理中心	19,275.12	19,275.12				
2025年度水务工程前期费	5.00	5.00			目前区水务局的重点工程建设均已移交到我中心开展，拟申请水务工程前期费用于支付暂未获得建设资金的水务工程前期费用，包括项目建议书编制费、可行性研究 报告编制费、项目建议书评估费、可行性研究报告评估费、勘察设计费、招标代理费、环境影响评价报告编制费及其他前期费用等。	1、1-产出指标；11-数量指标；召开项目专题会议次数；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、1-产出指标；12-质量指标；资金支付效率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；支出合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。4、2-效益指标；22-社会效益；重大水务安全事件；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
2025年度水务工程建设管理工作经费	32.52	32.52			完成该项目资金支付，维持中心工程管理工作正常运行，提高办公效率，满足正常办公所需。	1、1-产出指标；11-数量指标；召开项目专题会议次数；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；到位资金支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；21-经济效益；聘用人员工作效率；实施周期指标值:较高；年度指标值:较高。
历史工程建设项目	10.00	10.00			完成中心负责的已完工历史工程项目资金支付，确保中心工程项目管理相关工作正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；水务安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；投诉处理情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
机构运行辅助经费	162.00	162.00			用于单位全年30名编外人员工资福利等各项支出，保障单位正常运行，各项业务稳定发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；员工工资待遇保障率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员工资支出率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；聘用人员工作稳定性；实施周期指标值:0；年度指标值:0。

					指标：21-经济效益；聘用人员对待遇及权投诉次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
购置经费	20.00	20.00			为保证中心工作正常运行，购置机关所需公务用车，加强水务工程管理的规范化、正规化建设。 1、1-产出指标；12-质量指标；资金支付效率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；受益者的满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；投诉发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
花东镇塘贝水库安全达标加固工程（2025年市涉农提前批）	14.00	14.00			该工程开展的防洪排涝补短板工作任务，有效消除防洪排涝安全隐患。 1、1-产出指标；11-数量指标；水务安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程完工率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；设施运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:95%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；超支率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
秀全街排水单元配套公共管网工程（2025年市水环境治理提前批）	400.00	400.00			通过完善流域范围内公共管网，积极推进现状排水管网的隐患修复，实施清污分流改造工作，减少山泉水、河湖水、雨水进入污水系统，实现污水系统提质增效，提高污水厂进厂水质浓度，为排水单元达标创建改造提供接驳条件，实现市政公共道路的整体雨污分流。 1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；年度投资完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；设施运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:95%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；超支率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
广州市花都区大塆栏河坝花都灌区续建配套与节水改造工程（2025年市涉农提前批）	871.00	871.00			及时完成一类费用结算支付，确保结算支付率100%，并开展竣工验收工作。 1、1-产出指标；12-质量指标；建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；工作进度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金下达到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；年度投资完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、2-效益指标；23-生态效益；设施运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
花都区农村供水改造工程（2025年市涉农提前批）	8,000.00	8,000.00			通过开展22个农村供水项目建设，新建供水管道长约250km。完善花都区农村供水完善花都区农村供水管网，持续改善人居环境、农村水环境。 1、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程完工率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。4、1-产出指标；13-时效指标；资金下达到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；

						安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、2-效益指标；22-社会效益；提升人居环境；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
广州市花都区莲塘泵站工程 (2025年度市涉农提前批)	200.00	200.00			提高莲塘村片的排涝标准，改善田美新村片的雨水排放条件，进一步完善新街河片区的防洪排涝减灾体系，提升保护区的防洪排涝能力，保障国民经济和社会发展的需要，能够有力的推动周边区域的经济发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程完工率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；质量达标率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。4、1-产出指标；13-时效指标；资金下达到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、4-成本指标；41-经济成本指标；超支率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
广州市花都区莲塘泵站工程 (2024年市水环境治理)(区本级)	200.59	200.59			1、整治新村二河明渠段(莲塘村箱涵至规划新街大道U型渠)长328米； 2、新建3.0米×2.0米雨水箱涵长229米； 3、新建一体化雨水泵站1座(排水规模3.94立方米/秒)； 4、新建3.0米×2.0米自排闸1座； 5、重建机耕桥2座； 6、疏浚新村二河暗涵长700米； 7、新建DN800-DN1350排水管道245米； 8、增设防洪闸门2扇(1孔1扇，每扇3.7米×3.0米)等。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成全部建设内容；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；年度工程质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；年度投资计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；保护人口；实施周期指标值:0.05万人；年度指标值:0.05万人。6、2-效益指标；23-生态效益；保护耕地面积；实施周期指标值:0.05万亩；年度指标值:0.05万亩。
花都区农村供水改造工程 (2024年重大项目前期工作经费)(区本级)	285.05	285.05			主要开展42个农村供水改造项目建设，新建管道长约644公里、改造5个农村小型集中式供水设施及新建2座泵站等。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；验收及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；农村饮用水水质；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
花都区农村生活污水治理提升工程 (广州市水务局2024年重大项目前期工作经费)(区本级)	234.47	234.47			根据广州市贯彻实施“百县千镇万村高质量发展工程”高水平推动农村生活污水治理工作方案要求，对我区300个自然村开展农污治理提升工作，项目总投资约5.25亿元，在自然村全覆盖治理基础上深入开展提升工作，逐步实现村内生活污水应收尽收，设施有效稳定运行。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；验收及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；农村饮用水水质；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
花山镇排水单元配套公共管网工程(调剂)(区本级)	270.00	270.00			完成新建d300—d800污水管7.858km，新建一体化提升泵站1座，新建d300—d800雨水管0.109km，d300雨水口链接大约26.0m。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程建设完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程完好率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目完成时间；实施周期指标值:按计划如期推进；年度指标值:按计划如期推进。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

						怀：31-服务对象满意度；公众满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。
兴华涌流域（平步大道以南）排水单元配套公共管网工程（调剂）（区本级）	200.00	200.00			新建公共污水管网d300~d500约2654m、DN100钢管约90m，污水泵井含潜污泵（Q=40m³/h，H=15m，P=2.2kw）1座，同步配套检查井。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目安全事故发生次数；实施周期指标值：事故发生0次；年度指标值：事故发生0次。2、1-产出指标；12-质量指标；工程项目质量；实施周期指标值：验收合格100%；年度指标值：验收合格100%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金支付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。
山前旅游大道东及X281片区排水单元配套公共管网工程（调剂）（区本级）	1,913.42	1,913.42			对山前旅游大道东及X281片区新建DN300~DN800污水管6994米，新建预制钢筋混凝土污水检查井133座、顶管工作井、接收井、中间井等95座、3250*3450双管倒虹井6座、拆除修复砼路面约9849.0m²、沥青面层约236.0m²，人行道约67.8m²、草地约1091.0m²。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程建设完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；项目安全事故发生次数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。3、1-产出指标；12-质量指标；工程完好率(%)；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；消除安全隐患，改善生态环境；实施周期指标值：较强；年度指标值：较强。5、2-效益指标；23-生态效益；是否改善城市水环境；实施周期指标值：是；年度指标值：是。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
狮岭镇西群河流域排水单元配套公共管网工程（调剂）（区本级）	200.00	200.00			完成对西群河流域新建 d200~d600 污水管 13.54km，埋深 0.7m~4.5m；污水检查井 724 座。新建d300~d1200 雨水管 3.01km，埋深 1.1m~4.8m，雨水检查井165 座；八字排口 4 处；渠箱检修井 13 座。以及场地与作业面清理、管线改迁与保护、房屋鉴定与保护、路面修复、交通疏解及其他配套工程等。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程完好率(%)；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程完工率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；23-生态效益；是否改善城市水环境；实施周期指标值：是；年度指标值：是。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
狮岭镇胡屋河流域排水单元配套公共管网工程（调剂）（区本级）	662.21	662.21			新建管径d150~d600污水管，长约12.295km，其中：（1）新建DN200UPVC管约265.00米，d300Ⅱ级钢筋混凝土管约5929.00米，d400Ⅱ级钢筋混凝土管约5980.00米，DN600球墨铸铁管约119.00米，均为明挖施工。（2）新建中1000污水检查井约678座、截污井约22座、雨污交汇井约15座，中450塑料检查井约154座。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程建设完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；项目安全事故发生次数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。3、1-产出指标；12-质量指标；工程验收完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；消除安全隐患，改善生态环境；实施周期指标值：消除安全隐患，改善生态环境；年度指标值：消除安全隐患，改善生态环境。5、2-效益指标；23-生态效益；是否改善城市水环境；实施周期指标值：是；年度指标值：是。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。
梯面镇排水单元配套公共管网工程（调剂）（区本级）	498.40	498.40			拟建DN110~D500 污水管4.173 km，新建一体化污水提升泵站2 座，新建泵井1 座，改造现状泵井1 座，拟建d300~d400 雨水管0.844km。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目安全事故发生次数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。2、1-产出指标；12-质量指标；工程完好率(%)；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程项目质量；实施周期指标值：工程项目质量良好；年度指标值：工程项目质量良好。4、2-效益指标；21-经济效益；资金支付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。

						2-效益指标；23-生态效益；定省以晋城市水环境；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
巴江河以南片区（赤坭镇）排水单元配套公共管网工程（调剂）（区本级）	542.93	542.93			新建 d300-d1020x9 污水管长约5058.0m。(1)新建 d300 I级钢筋混凝土管长约354.0m、新建d400I级钢筋混凝土管长约1562.0m、D325*8焊接钢管长约77.0m(污水重力管)、D325*8焊接钢管长约250.0m(污水压力管)、D426*9 焊接钢管长约 11.0m、DN500 球墨铸铁管长约141.0m、DN800球墨铸铁管长约5.0m、D820*9钢管长约46.0m；(2)采用顶管施工新建 d600 M级钢筋混凝土管长约2138.0m、D630*10焊接钢管长约 82.0m、D1020*10焊接钢管长约139.0m。(3)采用套管施工新建 D325*8 焊接钢管长约306.0m(污水压力管)。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程建设完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；项目安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、1-产出指标；12-质量指标；工程完好率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；消除安全隐患，改善生态环境；实施周期指标值:消除安全隐患，改善生态环境；年度指标值:消除安全隐患，改善生态环境。5、2-效益指标；23-生态效益；是否改善城市水环境；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
赤坭镇排水单元达标配套公共管网工程（调剂）（区本级）	360.00	360.00			新建 DN200~DN800 污水管道长约 11.21km、d159x4.5 污水压力管道长约0.36km。新建 d300~d500 公共雨水管道长约 0.90km，新建 DN300 雨水连接管长约0.12km。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程建设完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；项目安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、1-产出指标；12-质量指标；工程完好率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；消除安全隐患，改善生态环境；实施周期指标值:消除安全隐患，改善生态环境；年度指标值:消除安全隐患，改善生态环境。5、2-效益指标；23-生态效益；是否改善城市水环境；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
花都区农村生活污水治理提升工程（第二批市级奖补资金）（区本级）	2,613.72	2,613.72			完成赤坭镇、狮岭镇、炭步镇、花东镇、花山镇、梯面镇、新华街、新雅街、秀全街农村生活污水治理及设施提升改造，新建、修复、完善污水收集管网，升级改造、修复、新建污水处理终端设施，提高污水收集治理率，保障设施运行正常，提升农村人居环境，助力多村振兴。	1、1-产出指标；12-质量指标；处理设施正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；改善生态环境，雨污分流理念深入人心。；实施周期指标值:显著；年度指标值:显著。3、2-效益指标；21-经济效益；资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升人居环境；实施周期指标值:显著；年度指标值:显著。5、2-效益指标；23-生态效益；行政村、自然村生活污水治理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制数；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
炭步镇排水单元配套公共管网工程（区本级）	200.00	200.00			完成对炭步镇新建d300~d500污水管道16.492km，新建d600雨水管道0.031km，新建300×300~500×500雨水明渠0.482km。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程建设完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目完成时间；实施周期指标值:按时完成；年度指标值:按时完成。3、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；23-生态效益；是否改善城市水环境；实施周期指标值:显著；年度指标值:显著。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
山前旅游大道东及X281片区排水单元配套公共管网工程（区本级）	426.01	426.01			对山前旅游大道东及X281片区新建DN300~DN800污水管6994米，新建预制钢筋混凝土污水检查井133座、顶管工作井、检查井、雨水井等65座，2050x2450型	1、1-产出指标；11-数量指标；工程建设完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；项目安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、1-产出指标；12-质量指标；工程完好率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；消除安全隐

排水单元配套公共官网工程（追加）（区本级）	436.01	436.01			顶管工作井、接收井、中间井等95座、3250*3450双管倒虹井6座、拆除修复砼路面约9849.0m²、沥青面层约236.0m²，人行道约67.8m²、草地约1091.0m²。	患，改善生产工作环境；实施周期指标值:显著；年度指标值:显著。5、2-效益指标；23-生态效益；是否改善城市水环境；实施周期指标值:显著；年度指标值:显著。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
狮岭镇胡屋河流域排水单元配套公共管网工程（追加）（区本级）	255.00	255.00			新建管径d150~d600污水管，长约12.295km，其中： （1）新建DN200UPVC管约265.00米，d300Ⅱ级钢筋混凝土管约5929.00米，d400Ⅱ级钢筋混凝土管约5980.00米，DN600球墨铸铁管约119.00米，均为明挖施工。（2）新建中1000污水检查井约678座、截污井约22座、雨污交汇井约15座，中450塑料检查井约154座。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程建设完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；项目安全事故发生次数；实施周期指标值:无；年度指标值:无。3、1-产出指标；12-质量指标；工程验收完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；消除安全隐患，改善生态环境；实施周期指标值:显著；年度指标值:显著。5、2-效益指标；23-生态效益；是否改善城市水环境；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
梯面镇排水单元配套公共管网工程（追加）（区本级）	496.95	496.95			拟建DN110~D500 污水管4.173 km，新建一体化污水提升泵站2 座，新建泵井1 座，改造现状泵井1 座，拟建d300~d400 雨水管0.844km。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、1-产出指标；12-质量指标；工程完工率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程项目质量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；是否改善城市水环境；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。
巴江河以南片区（赤坭镇）排水单元配套公共管网工程（追加）（区本级）	191.84	191.84			新建 d300-d1020x9 污水管长约5058.0m。(1)新建 d300 I级钢筋混凝土管长约354.0m、新建d400I级钢筋混凝土管长约1562.0m、D325*8焊接钢管长约77.0m(污水重力管)、D325*8焊接钢管长约250.0m(污水压力管)、D426*9 焊接钢管长约 11.0m、DN500 球墨铸铁管长约141.0m、DN800球墨铸铁管长5.0m、D820*9钢管长约46.0m ；（2）采用顶管施工新建 d600 M级钢筋混凝土管长约2138.0m、D630*10焊接钢管长约 82.0m、D1020*10焊接钢管长约139.0m。（3）采用套管施工新建 D325*8 焊接钢管长约306.0m(污水压力管)。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程建设完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；项目安全事故发生次数；实施周期指标值:无；年度指标值:无。3、1-产出指标；12-质量指标；工程完好率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；消除安全隐患，改善生态环境；实施周期指标值:显著；年度指标值:显著。5、2-效益指标；23-生态效益；是否改善城市水环境；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。